

la nueva cara del líder  
Same leader, brand new face

# VIVION





Una línea de carácter elegante y refinado, materializado en su diseño minimalista de líneas puras. Una superficie plana, acompañada por los módulos que transmiten su funcionalidad, se mimetiza rápidamente con la pared integrándose a todo tipo de decoración.

Timeless, elegant, minimalist design materialised by the purity of lines. A flat surface, levelled with the modules, blends swiftly into the wall and co-ordinates easily in any decorative environment.

BIANCO/ BIANCO




Ciega 2x4"  
Blank 2x4"



1 Módulo 2x4"  
1 Module 2x4"



1 Módulo doble 2x4"  
1 Double module 2x4"



2 Módulos 2x4"  
2 Modules 2x4"



3 Módulos 2x4"  
3 Modules 2x4"



6 Módulos 4x4"  
6 Modules 4x4"

BLANC/ BLANC




Ciega 2x4"  
Blank 2x4"




1 Módulo 2x4"  
1 Module 2x4"



1 Módulo doble 2x4"  
1 Double module 2x4"



2 Módulos 2x4"  
2 Modules 2x4"



3 Módulos 2x4"  
3 Modules 2x4"



6 Módulos 4x4"  
6 Modules 4x4"

COLOR/ COLOUR	PLAQUETA 2x4" CIEGA WALLPLATES 2x4" BLANK	PLAQUETA 2x4" 1 MÓDULO WALLPLATES 2x4" 1 MODULE	PLAQUETA 2x4" MÓDULO DOBLE WALLPLATES 2x4" 1 DOUBLE MODULE	PLAQUETA 2x4" 2 MÓDULOS WALLPLATES 2x4" 2 MODULES	PLAQUETA 2x4" 3 MÓDULOS WALLPLATES 2x4" 3 MODULES	PLAQUETA 4x4" 6 MÓDULOS WALLPLATES 4x4" 6 MODULES
Bianco/ Bianco	702253	700692	700695	700693	700694	714890
Blanc/ Blanc	700673	700665	700667	700666	700651	714891

COLOR/ COLOUR	PLAQUETA 2x4" 3 MÓDULOS WALLPLATES 2x4" 3 MODULES
Aluminio/ Aluminium	700620
Anodizado oscuro/ Dark anodized	700624
Azul piedra textura goma/ Rubber texture stone blue	700654
Bordeaux/ Burgundy	700609
Bronce claro/ Light bronze	700625
Grafito/ Graphite	700610
Terracota textura goma/ Rubber texture terracotta	700652

METALIZADAS & PULIDAS/ METALIZED & POLISHED



Grafito  
Graphite



Bordeaux  
Burgundy



Anodizado oscuro  
Dark anodized



Bronce claro  
Light bronze




Aluminio  
Aluminium

TEXTURA GOMA/ RUBBER TEXTURE



Azul piedra textura goma  
Rubber texture stone blue



Terracota textura goma  
Rubber texture terracotta

Los colores de las plaquetas impresas en este catálogo pueden presentar variaciones respecto de los colores reales.  
Wallplate colours printed in this catalogue may present differences with the real colours.

**INTERRUPTORES/ SWITCHES**

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	NORMA DE REFERENCIA	GRAFITO	BLANCO	MARFIL
DESCRIPTION	ELECTRICAL CHARACTERISTICS	REFERENCE STANDARD	GRAPHITE	WHITE	IVORY
Interruptor unipolar One way switch	16AX/ 125-250V~	IEC-60669-1	700451	700575	700477
Interruptor unipolar luminoso One way switch luminous	16AX/ 125-250V~	IEC-60669-1	700438	700576	700478
Interruptor unipolar luminoso normal cerrado / One way switch luminous normally closed	16AX/ 125-250V~	IEC-60669-1	700455	702805	702340
Interruptor unipolar tecla doble One way switch double rocker	16AX/ 125-250V~	IEC-60669-1	712532	712511	712490
Interruptor unipolar luminoso tecla doble One way switch luminous double rocker	16AX/ 125-250V~	IEC-60669-1	712533	712512	712491
Interruptor unipolar c/cartel tecla doble One way switch double rocker with name holder	16AX/ 125-250V~	IEC-60669-1	712534	712513	712492
Interruptor unipolar luminoso c/cartel tecla doble / One way switch luminous double rocker with name holder	16AX/ 125-250V~	IEC-60669-1	712613	712515	712493
Interruptor combinación Two way switch	16AX/ 125-250V~	IEC-60669-1	700453	700577	700479
Interruptor combinación luminoso Two way switch luminous	16AX/ 125-250V~	IEC-60669-1	700439	700578	702337
Interruptor combinación intermedio Intermediate switch	16AX/ 125-250V~	IEC-60669-1	700456	700579	700504
Interruptor combinación tecla doble Two way switch double rocker	16AX/ 125-250V~	IEC-60669-1	712536	712516	712494
Interruptor combinación luminoso tecla doble / Two way switch luminous double rocker	16AX/ 125-250V~	IEC-60669-1	712537	712517	712610
Interruptor combinación c/cartel tecla doble / Two way switch double rocker with name holder	16AX/ 125-250V~	IEC-60669-1	712538	712518	712496
Interruptor combinación luminoso c/cartel tecla doble / Two way switch luminous double rocker with name holder	16AX/ 125-250V~	IEC-60669-1	712539	712519	712497

**INTERRUPTORES/ SWITCHES**

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	NORMA DE REFERENCIA	GRAFITO	BLANCO	MARFIL
DESCRIPTION	ELECTRICAL CHARACTERISTICS	REFERENCE STANDARD	GRAPHITE	WHITE	IVORY
Interruptor electrónico de combinación múltiple / Multiple combination electronic switch	3A/ 110V~ 3A/ 220V~	IEC-60669-1 IEC-60669-1	711375 711378	711377 711380	711376 711379
Interruptor bipolar Double pole switch	16AX/ 125-250V~	IEC-60669-1	700440	700580	700480
Interruptor bipolar luminoso Double pole switch luminous	16AX/ 125-250V~	IEC-60669-1	702345	702346	700503
Interruptor bipolar Double pole switch	20AX/ 125-250V~	IEC-60669-1	710231	710232	710233
Interruptor bipolar luminoso Double pole switch luminous	20AX/ 125-250V~	IEC-60669-1	713410	713411	713412
Interruptor de tarjeta Card switch	10A/ 125-250V~	IEC-60669-1	714236	714250	714264

**PULADORES/ PUSHBUTTONS**

Pulsador neutro Neutral pushbutton	16A/ 125-250V~	IEC-60669-1	700452	700582	700481
Pulsador luminoso Luminous pushbutton	16A/ 125-250V~	IEC-60669-1	700437	700586	700482
Pulsador neutro tecla doble Neutral pushbutton double rocker	16A/ 125-250V~	IEC-60669-1	712547	712527	712505
Pulsador luminoso tecla doble Luminous pushbutton double rocker	16A/ 125-250V~	IEC-60669-1	712548	712528	712506


**PULSADORES/ PUSHBUTTONS**

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	NORMA DE REFERENCIA	GRAFITO	BLANCO	MARFIL
DESCRIPTION	ELECTRICAL CHARACTERISTICS	REFERENCE STANDARD	GRAPHITE	WHITE	IVORY
Pulsador neutro c/cartel tecla doble Neutral pushbutton double rocker with name holder	16A/ 125-250V~	IEC-60669-1	712549	712529	712508
Pulsador luminoso c/cartel tecla doble Luminous pushbutton double rocker with name holder	16A/ 125-250V~	IEC-60669-1	712550	712530	712509
Pulsador timbre Bell symbol pushbutton	16A/ 125-250V~	IEC-60669-1	700434	700583	700483
Pulsador timbre luminoso Bell symbol luminous pushbutton	16A/ 125-250V~	IEC-60669-1	700538	702591	700539
Pulsador para persiana Blind up-down pushbutton	10A/ 125-250V~	IEC-60669-1	714655	714656	714657

**MÓDULOS ELECTRÓNICOS/ ELECTRONIC MODULES**

Detector de movimiento 10A Motion detector 10A	10A/ 220V~	IEC-60669-2-1	715521	715523	715524
Detector de movimiento símil barrera Similar barrier movement detector	3A/ 110V~ 3A/ 220V~	IEC-60669-1 IEC-60669-1	711345 711348	711347 711350	711346 711349

**MÓDULOS ELECTRÓNICOS/ ELECTRONIC MODULES**

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	NORMA DE REFERENCIA	GRAFITO	BLANCO	MARFIL
DESCRIPTION	ELECTRICAL CHARACTERISTICS	REFERENCE STANDARD	GRAPHITE	WHITE	IVORY
Timbre ding dong Ding-dong bell	3A/ 110V~ 3A/ 220V~	IEC-60669-1 IEC-60669-1	711339 711342	711341 711344	711340 711343
Chicharra Buzzer	110-220V~	IEC-60335-1	700527	702219	700528
Protector de sobre y baja tensión Over- and under-voltage protection	3A/ 110V~ 3A/ 220V~	IEC-60669-1 IEC-60669-1	711351 711354	711353 711356	711352 711355
Temporizador para extractor Ventilation fan timer	3A/ 110V~ 3A/ 220V~	IEC-60669-1 IEC-60669-1	711357 711360	711359 711362	711358 711361
Minutero de escalera Staircase minute timer	3A/ 110V~ 3A/ 220V~	IEC-60669-1 IEC-60669-1	711363 711366	711365 711368	711364 711367
Indicador luminoso luminous signal				713630	
Luz de emergencia Emergency light	110V~ 220V~				700419 700418
	Tiempo de carga: 72 horas Autonomía: 3 horas * 15 minutos Lámpara: 2,5V 0,20A con lente Peso aprox.: 86 grs. Battery charge: 72 hours Torch autonomy: 3 hours * 15 minutes Lamp: 2,5V 0,20A Weight: 86 grs				


**DIMMERS**

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	NORMA DE REFERENCIA	GRAFITO	BLANCO	MARFIL
DESCRIPTION	ELECTRICAL CHARACTERISTICS	REFERENCE STANDARD	GRAPHITE	WHITE	IVORY
Dimmer rotativo Rotary dimmer	110V~/ 150W 110V~/ 500W 220V~/ 300W 220V~/ 800W	IEC-60669-2-1 IEC-60669-2-1 IEC-60669-2-1 IEC-60669-2-1	700532 710666 700525 711297	702383 710668 702382 711299	700533 710667 700526 711298
Dimmer combinación Two way dimmer	220V~/ 800W	IEC-60669-2-1	711372	711374	711373
Dimmer pulsador Pushbutton dimmer	110V~/ 150W 220V~/ 300W	IEC-60669-2-1 IEC-60669-2-1	702626 702625	702632 702629	702628 702627
Regulador de ventilador Fan dimmer	110V~/ 150W 220V~/ 300W	IEC-60669-2-1 IEC-60669-2-1	702611 702610	702617 702616	702615 702612

**TOMACORRIENTES/SOCKET OUTLETS**

Tomacorriente con tierra y seguro European socket with ground - shuttered	10A/ 250V~	IEC-884-1	700443	700588	700484
Tomacorriente bipaso con seguro European combined socket with ground - shuttered	10-16A/ 250V~	IEC-884-1	704286	704288	704287




**TOMACORRIENTES/SOCKET OUTLETS**

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	NORMA DE REFERENCIA	GRAFITO	BLANCO	MARFIL
DESCRIPTION	ELECTRICAL CHARACTERISTICS	REFERENCE STANDARD	GRAPHITE	WHITE	IVORY
Tomacorriente polarizado c/ tierra -1 módulo N.E.M.A. 5-15 socket - 1 module	15A/ 127V~	IEC-884-1	700523	700591	700524
Tomacorriente polarizado con tierra dúplex N.E.M.A. 5-15 socket-twin	15A/ 125-250V	IEC-884-1	709833	709834	709835
Tomacorriente universal Euroamerican socket	15A/ 125-250V~	IEC-884-1	700433	700589	700509
Tomacorriente universal c/ tierra Euroamerican socket with ground	15A/ 125-250V~	IEC-884-1	700442	700590	700510
Tomacorriente N.E.M.A. 10 A - 2 módulos 2 modules socket	10A/ 250V~	IEC-884-1	700446	700592	700485
Tomacorriente N.E.M.A. 10 A - 1 módulo 1 module socket	10A/ 250V~	IEC-884-1	702442	700604	700492
Tomacorriente schuko con seguro Schuko socket - shuttered	16A/ 250V~	IEC-884-1	700450	700594	700486




















**TOMACORRIENTES/SOCKET OUTLETS**

DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS ELECTRICAL CHARACTERISTICS	NORMA DE REFERENCIA REFERENCE STANDARD	GRAFITO GRAPHITE	BLANCO WHITE	MARFIL IVORY
Tomacorriente para computación Computer socket	15A-125V~/10A-250V~	IEC-884-1	706820 	706821 	706822 
Tomacorriente para computación Computer socket	15-16A 250V~	IEC-884-1	715817 	715818 	715819 
Toma IEC 10A IEC 10A socket	10A-250V~	IEC-884-1	715527 	715528 	715529 
Toma IEC 20A IEC 20A socket	20A-250V~	IEC-884-1	715531 	715532 	715533 
Tomacorriente British Standard 13A British Standard 13A socket	13A/ 250V~	IEC-884-1	713932 	713934 	713933 
Tomacorriente British Standard 16A British Standard 16A socket	16A/ 250V~	IEC-884-1	712266 	711538 	712267 







**CONECTIVIDAD/ CONNECTIVITY**

TV PAL SAT TV PAL SAT	700497 	700597 	700500 
--------------------------	---	---	---

**CONECTIVIDAD/ CONNECTIVITY**

DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS ELECTRICAL CHARACTERISTICS	NORMA DE REFERENCIA REFERENCE STANDARD	GRAFITO GRAPHITE	BLANCO WHITE	MARFIL IVORY
TV UHF SAT TV UHF SAT TV UHF cable TV UHF cable			700496 	700596 	700499 
700495 				700598 	700498 
Telefónico RJ11 Telephone RJ11			700729 	700599 	700488 
Datos RJ45 Cat. 5 E Data RJ45 Cat. 5 E			700475 	700600 	700522 
Datos RJ45 Cat. 6 Data RJ45 Cat. 6			710094 	710096 	710095 
Tomacorriente audio 2 RCA Audio module			709780 	709781 	709782 

**MÓDULOS PASIVOS/ NON ACTIVE MODULES**

Ciego Blank	700441 	700601 	700490 
Pasacable Cable holder	700454 	700602 	700491 

VIVION S.A.  
Ejido 1690 PB  
Montevideo Uruguay  
Tel. (598-2) 903 0314  
Fax. (598-2) 902 3419  
info@vivionelectric.com  
www.vivionelectric.com

VIVION

