

la nueva cara del líder
Same leader, brand new face

VIVION







Diseño vanguardista y estilo dinámico, transmitido por una superficie de doble curvatura, sólo interrumpida por dos arcos que con sutileza dan paso a toda la funcionalidad de sus módulos.

A state-of-the-art design conveyed by a double curvature surface broken only by two arches that subtly lead the way to the functions of its modules.


FORMATOS/ FORMATS



METALIZADAS & PULIDAS/ METALIZED & POLISHED




METALIZADAS & PULIDAS/ METALIZED & POLISHED




INYECTADAS/ INJECTED



TEXTURA GOMA/ RUBBER TEXTURE



COLOR PASTEL/ PASTEL COLOUR



SÍMIL MADERA/ WOOD-LIKE FINISHING


 Caoba brillante
Bright mahogany

 Caoba mate
Mahogany

COLORES/ COLOURS


 Blanco
White

 Marfil
Ivory

 Champagne
Champagne

 Aluminio
Aluminium

 Grafito
Graphite

P L A Q U E T A S 2 x 4"

COLOR	PLAQUETA 2x4" CIEGA	PLAQUETA 2x4" 1 MÓDULO	PLAQUETA 2x4" 2 MÓDULOS	PLAQUETA 2x4" 3 MÓDULOS	PLAQUETA 2x4" 1 MÓDULO DOBLE
Aluminio	703757	703534	703591	703658	703621
Amarillo claro				703703	
Anodizado oscuro				703649	
Azul mallorca	703777	703563	703594	703664	703625
Azul prusia				703662	
Azul piedra textura goma	703786	703571	703600	703679	703630
Blanco acabado polimérico	703115	703112	703113	703114	703117
Bordeaux	703778	703565	703595	703666	703626
Bronce claro				703651	
Caoba brillante				706555	
Caoba mate				706556	
Celeste				703691	
Champagne	703754	703528	703589	703654	703618
Cromo				703648	
Grafito	703760	703540	703592	703660	703622
Gris metalizado				703655	
Lila				703704	
Marfil acabado polimérico	703105	703102	703103	703104	703106
Naranja victoria				703670	
Oro				703646	
Rojo terracota	703780	703566	703596	703668	703627
Rojo textura goma				703687	
Rosa viejo				703694	
Salmón				703701	
Terracota textura goma				703683	
Verde agua				703689	
Verde giotto				703671	
Verde petróleo textura goma	703788	703574	703602	703681	703631

P L A Q U E T A S 2 x 2"

COLOR	PLAQUETA 2x2" CIEGA	PLAQUETA 2x2" 1 MÓDULO	PLAQUETA 2x2" 2 MÓDULOS
Aluminio	712879	712857	712868
Blanco	712847	712848	712849
Champagne	712883	712861	712872
Grafito	712885	712863	712874
Marfil	712852	712853	712854

W A L L P L A T E S 2 x 4"

COLOUR	WALLPLATES 2x4" BLANK	WALLPLATES 2x4" 1 MODULE	WALLPLATES 2x4" 2 MODULES	WALLPLATES 2x4" 3 MODULES	WALLPLATES 2x4" 1 DOUBLE MODULE
Aluminium	703757	703534	703591	703658	703621
Apricot				703701	
Bright mahogany				706555	
Burgundy	703778	703565	703595	703666	703626
Champagne	703754	703528	703589	703654	703618
Chrome				703648	
Dark anodized				703649	
Deep orange				703670	
Giotto green				703671	
Gold				703646	
Graphite	703760	703540	703592	703660	703622
Ivory - polymeric finish	703105	703102	703103	703104	703106
Light bronze				703651	
Light yellow				703703	
Lilac				703704	
Mahogany				706556	
Metallic blue	703777	703563	703594	703664	703625
Metallic grey				703655	
Pastel blue				703691	
Pastel green				703689	
Pink				703694	
Prussian blue				703662	
Rubber texture forest green	703788	703574	703602	703681	703631
Rubber texture red				703687	
Rubber texture stone blue	703786	703571	703600	703679	703630
Rubber texture terracotta				703683	
Terracotta red	703780	703566	703596	703668	703627
White - polymeric finish	703115	703112	703113	703114	703117

W A L L P L A T E S 2 x 2"

COLOUR	WALLPLATES 2x2" BLANK	WALLPLATES 2x2" 1 MODULE	WALLPLATES 2x2" 2 MODULES
Aluminium	712879	712857	712868
Champagne	712883	712861	712872
Graphite	712885	712863	712874
Ivory	712852	712853	712854
White	712847	712848	712849

MÓDULOS/ MODULES

INTERRUPTORES/ SWITCHES

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	NORMA DE REFERENCIA	GRAFITO	BLANCO	MARFIL
DESCRIPTION	ELECTRICAL CHARACTERISTICS	REFERENCE STANDARD	GRAPHITE	WHITE	IVORY
Interruptor unipolar One way switch	16AX/ 125-250V~	IEC-60669-1	700451	700575	700477
Interruptor unipolar luminoso One way switch luminous	16AX/ 125-250V~	IEC-60669-1	700438	700576	700478
Interruptor unipolar luminoso normal cerrado / One way switch luminous normally closed	16AX/ 125-250V~	IEC-60669-1	700455	702805	702340



INTERRUPTORES/ SWITCHES

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	NORMA DE REFERENCIA	GRAFITO	BLANCO	MARFIL
DESCRIPTION	ELECTRICAL CHARACTERISTICS	REFERENCE STANDARD	GRAPHITE	WHITE	IVORY
Interruptor unipolar tecla doble One way switch double rocker	16AX/ 125-250V~	IEC-60669-1	712532	712511	712490
Interruptor unipolar luminoso tecla doble One way switch luminous double rocker	16AX/ 125-250V~	IEC-60669-1	712533	712512	712491
Interruptor unipolar c/cartel tecla doble One way switch double rocker with name holder	16AX/ 125-250V~	IEC-60669-1	712534	712513	712492
Interruptor unipolar luminoso c/cartel tecla doble / One way switch luminous double rocker with name holder	16AX/ 125-250V~	IEC-60669-1	712613	712515	712493
Interruptor combinación Two way switch	16AX/ 125-250V~	IEC-60669-1	700453	700577	700479
Interruptor combinación luminoso Two way switch luminous	16AX/ 125-250V~	IEC-60669-1	700439	700578	702337
Interruptor combinación intermedio Intermediate switch	16AX/ 125-250V~	IEC-60669-1	700456	700579	700504
Interruptor combinación tecla doble Two way switch double rocker	16AX/ 125-250V~	IEC-60669-1	712536	712516	712494
Interruptor combinación luminoso tecla doble / Two way switch luminous double rocker	16AX/ 125-250V~	IEC-60669-1	712537	712517	712610
Interruptor combinación c/cartel tecla doble / Two way switch double rocker with name holder	16AX/ 125-250V~	IEC-60669-1	712538	712518	712496
Interruptor combinación luminoso c/cartel tecla doble / Two way switch luminous double rocker with name holder	16AX/ 125-250V~	IEC-60669-1	712539	712519	712497
Interruptor electrónico de combinación múltiple / Multiple combination electronic switch	3A/ 110V~ 3A/ 220V~	IEC-60669-1 IEC-60669-1	711375 711378	711377 711380	711376 711379
Interruptor bipolar Double pole switch	16AX/ 125-250V~	IEC-60669-1	700440	700580	700480
Interruptor bipolar luminoso Double pole switch luminous	16AX/ 125-250V~	IEC-60669-1	702345	702346	700503

INTERRUPTORES/ SWITCHES

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	NORMA DE REFERENCIA	GRAFITO	BLANCO	MARFIL
DESCRIPTION	ELECTRICAL CHARACTERISTICS	REFERENCE STANDARD	GRAPHITE	WHITE	IVORY
Interruptor bipolar Double pole switch	20AX/ 125-250V~	IEC-60669-1	710231	710232	710233
Interruptor bipolar luminoso Double pole switch luminous	20AX/ 125-250V~	IEC-60669-1	713410	713411	713412
Interruptor de tarjeta Card switch	10A/ 125-250V~	IEC-60669-1	714236	714250	714264

PULADORES/ PUSHBUTTONS

Pulsador neutro Neutral pushbutton	16A/ 125-250V~	IEC-60669-1	700452	700582	700481
Pulsador luminoso Luminous pushbutton	16A/ 125-250V~	IEC-60669-1	700437	700586	700482
Pulsador neutro tecla doble Neutral pushbutton double rocker	16A/ 125-250V~	IEC-60669-1	712547	712527	712505
Pulsador luminoso tecla doble Luminous pushbutton double rocker	16A/ 125-250V~	IEC-60669-1	712548	712528	712506
Pulsador neutro c/cartel tecla doble Neutral pushbutton double rocker with name holder	16A/ 125-250V~	IEC-60669-1	712549	712529	712508
Pulsador luminoso c/cartel tecla doble Luminous pushbutton double rocker with name holder	16A/ 125-250V~	IEC-60669-1	712550	712530	712509
Pulsador timbre Bell symbol pushbutton	16A/ 125-250V~	IEC-60669-1	700434	700583	700483
Pulsador timbre luminoso Bell symbol luminous pushbutton	16A/ 125-250V~	IEC-60669-1	700538	702591	700539
Pulsador para persiana Blind up-down pushbutton	10A/ 125-250V~	IEC-60669-1	714655	714656	714657

MÓDULOS ELECTRÓNICOS/ ELECTRONIC MODULES

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	NORMA DE REFERENCIA	GRAFITO	BLANCO	MARFIL
DESCRIPTION	ELECTRICAL CHARACTERISTICS	REFERENCE STANDARD	GRAPHITE	WHITE	IVORY
Detector de movimiento 10A Motion detector 10A	10A/ 220V~	IEC-60669-2-1	715521 	715523 	715524
Detector de movimiento símil barrera Similar barrier movement detector	3A/ 110V~ 3A/ 220V~	IEC-60669-1 IEC-60669-1	711345 711348 	711347 711350 	711346 711349
Timbre ding dong Ding-dong bell	3A/ 110V~ 3A/ 220V~	IEC-60669-1 IEC-60669-1	711339 711342 	711341 711344 	711340 711343
Chicharra Buzzer	110-220V~	IEC-60335-1	700527 	702219 	700528
Protector de sobre y baja tensión Over- and under-voltage protection	3A/ 110V~ 3A/ 220V~	IEC-60669-1 IEC-60669-1	711351 711354 	711353 711356 	711352 711355
Temporizador para extractor Ventilation fan timer	3A/ 110V~ 3A/ 220V~	IEC-60669-1 IEC-60669-1	711357 711360 	711359 711362 	711358 711361
Minutero de escalera Staircase minute timer	3A/ 110V~ 3A/ 220V~	IEC-60669-1 IEC-60669-1	711363 711366 	711365 711368 	711364 711367
Indicador luminoso luminous signal				713630 	
Luz de emergencia Emergency light	110V~ 220V~ Tiempo de carga: 72 horas Autonomía: 3 horas * 15 minutos Lámpara: 2,5V 0,20A con lente Peso apróx.: 86 grs. Battery charge: 72 hours Torch autonomy: 3 hours * 15 minutes Lamp: 2,5V 0,20A Weight: 86 grs				700419 700418

DIMMERS

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	NORMA DE REFERENCIA	GRAFITO	BLANCO	MARFIL
DESCRIPTION	ELECTRICAL CHARACTERISTICS	REFERENCE STANDARD	GRAPHITE	WHITE	IVORY
Dimmer rotativo Rotary dimmer	110V~/ 150W 110V~/ 500W 220V~/ 300W 220V~/ 800W	IEC-60669-2-1 IEC-60669-2-1 IEC-60669-2-1 IEC-60669-2-1	700532 710666 700525 711297 	702383 710668 702382 711299 	700533 710667 700526 711298
Dimmer combinación Two way dimmer	220V~/ 800W	IEC-60669-2-1	711372 	711374 	711373
Dimmer pulsador Pushbutton dimmer	110V~/ 150W 220V~/ 300W	IEC-60669-2-1 IEC-60669-2-1	702626 702625 	702632 702629 	702628 702627
Regulador de ventilador Fan dimmer	110V~/ 150W 220V~/ 300W	IEC-60669-2-1 IEC-60669-2-1	702611 702610 	702617 702616 	702615 702612

TOMACORRIENTES/SOCKET OUTLETS

Tomacorriente con tierra y seguro European socket with ground - shuttered	10A/ 250V~	IEC-884-1	700443 	700588 	700484
Tomacorriente bipaso con seguro European combined socket with ground - shuttered	10-16A/ 250V~	IEC-884-1	704286 	704288 	704287
Tomacorriente polarizado c/ tierra -1 módulo N.E.M.A. 5-15 socket - 1 module	15A/ 127V~	IEC-884-1	700523 	700591 	700524
Tomacorriente polarizado con tierra dúplex N.E.M.A. 5-15 socket-twin	15A/ 125-250V	IEC-884-1	709833 	709834 	709835

TOMACORRIENTES/SOCKET OUTLETS

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	NORMA DE REFERENCIA	GRAFITO	BLANCO	MARFIL
DESCRIPTION	ELECTRICAL CHARACTERISTICS	REFERENCE STANDARD	GRAPHITE	WHITE	IVORY
Tomacorriente universal Euroamerican socket	15A/ 125-250V~	IEC-884-1	700433 	700589 	700509
Tomacorriente universal c/ tierra Euroamerican socket with ground	15A/ 125-250V~	IEC-884-1	700442 	700590 	700510
Tomacorriente N.E.M.A. 10 A - 2 módulos 2 modules socket	10A/ 250V~	IEC-884-1	700446 	700592 	700485
Tomacorriente N.E.M.A. 10 A - 1 módulo 1 module socket	10A/ 250V~	IEC-884-1	702442 	700604 	700492
Tomacorriente schuko con seguro Schuko socket - shuttered	16A/ 250V~	IEC-884-1	700450 	700594 	700486
Tomacorriente para computación Computer socket	15A-125V~/ 10A-250V~	IEC-884-1	706820 	706821 	706822
Tomacorriente para computación Computer socket	15-16A 250V~	IEC-884-1	715817 	715818 	715819
Toma IEC 10A IEC 10A socket	10A-250V~	IEC-884-1	715527 	715528 	715529
Toma IEC 20A IEC 20A socket	20A-250V~	IEC-884-1	715531 	715532 	715533
Tomacorriente British Standard 13A British Standard 13A socket	13A/ 250V~	IEC-884-1	713932 	713934 	713933

TOMACORRIENTES/SOCKET OUTLETS

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	NORMA DE REFERENCIA	GRAFITO	BLANCO	MARFIL
DESCRIPTION	ELECTRICAL CHARACTERISTICS	REFERENCE STANDARD	GRAPHITE	WHITE	IVORY
Tomacorriente British Standard 16A British Standard 16A socket	16A/ 250V~	IEC-884-1	712266 	711538 	712267

CONECTIVIDAD/ CONNECTIVITY

TV PAL SAT TV PAL SAT	700497 	700597 	700500
TV UHF SAT TV UHF SAT	700496 	700596 	700499
TV UHF cable TV UHF cable	700495 	700598 	700498
Telefónico RJ11 Telephone RJ11	700729 	700599 	700488
Datos RJ45 Cat. 5 E Data RJ45 Cat. 5 E	700475 	700600 	700522
Datos RJ45 Cat. 6 Data RJ45 Cat. 6	710094 	710096 	710095
Tomacorriente audio 2 RCA Audio module	709780 	709781 	709782

MÓDULOS PASIVOS/ NON ACTIVE MODULES

Ciego Blank	700441 	700601 	700490
Pasacable Cable holder	700454 	700602 	700491

VIVION S.A.
Ejido 1690 PB
Montevideo Uruguay
Tel. (598-2) 903 0314
Fax. (598-2) 902 3419
info@vivionelectric.com
www.vivionelectric.com

VIVION

LF01/09-001

